

**ПРОСИМО ОЗНАЙОМИТИСЯ ІЗ ВСІМ ТЕКСТОМ
ВИМОГ ДО ОФОРМЛЕННЯ РУКОПISУ**

1. До опублікування у журналі "Вісник Хмельницького національного університету" приймаються наукові праці, що ніколи не друкувалися раніше, із зазначених нижче галузей:

- машинознавство, нові технології;
- конструювання виробів і нові технології в легкій промисловості та сервісі;
- економіка, бухгалтерський облік, аудит;
- радіотехніка, електроніка та електронно-обчислювальні мережі.

2. Мови написання рукопису статті:

- українська;
- російська;

3. Рукопис статті подається до редакції у наступній формі:

обов'язково файл на дискеті (3,5") або CD-диску. Бажано на дискету (диск) записувати копію файлу¹;

обов'язково один примірник роздрукованої статті (дивіться п.6 "Форма подання статті" цих вимог);

не обов'язково копія статті на e-mail редакції² із обов'язковою поміткою у заголовку письма у форматі "КОПІЯ СТАТТІ - (автор) - (назва статті)";

У разі подання дублюючої копії статті (формат *.DOC, *.RTF) на e-mail, рекомендується також надання копій сторінок у форматі Adobe PDF, Microsoft MDI (або інших форматів за попередньої згоди редакції).

4. Рукопис статті, підписаний авторами, супроводжується³:

- експертним висновком, написаною рецензентом;
- внутрішньою рецензією, підписаною співробітником ВУЗу – доктором наук, де працює автор;
- заявою авторів про друкування статті відповідно до форми;
- відомостями про автора (авторів), з яким надалі редколегія буде підтримувати стосунки щодо публікації рукопису.

5. Рукопис статті не має містити заборонених до друку матеріалів, оскільки журнал є відкритим джерелом інформації. За зміст статті та інформаційне наповнення несе відповідальність автор (автори) статті та експерти.

6. Форма подання статті⁴:

- об'єм **рукопису** повинен складати не менше 4 сторінок⁵, але не перевищувати 12 сторінок, включаючи рисунки та таблиці;
- кількість співавторів - не більше трьох.
- стаття повинна бути підготовлена за допомогою редактора *Word for Windows®* (версії 97, 2000, XP, 2003, 2007) або сумісного редактора;

¹ Детальну інформацію з цього питання дивіться за internet-адресою <http://visniktup.narod.ru/help/>

² Список адресів електронної пошти, на які можна представити *дублюючу копію*, наведено у кінці чинних вимог. Статті на адресу адміністрації сайтів <http://visniktup.narod.ru/>, <http://vestnik.ho.com.ua/> розглядатись не будуть.

³ Всі супровідні матеріали, що вимагаються редакцією, представлені на сайті журналу за адресою <http://visniktup.narod.ru/support/>.

⁴ Всі назви пунктів відносяться до російськомовних версій редакторів Microsoft® Word for Windows® версій 97 / 2000 / XP / 2003 / 2007 (версії 8.0-11.0, відповідно).

⁵ Обсяг статті у 4 сторінки є мінімумом, при якому гарантується стаття в журналі обсягом не менше 3 сторінок із інтервалом "1,0", що складає мінімальний обсяг статті згідно вимог ВАК України. Інтервал "1,3" необхідний при корегуванні паперового варіанту статті та взятий за основу при розрахунку вартості друку однієї сторінки рукопису !

Правила оформлення та представлення рукопису до журналу
"Вісник Хмельницького національного університету"

- **формат файлу** – *.DOC; лише у разі крайньої необхідності дозволяється використання формату *.RTF;
- рукопис повинен мати наскрізну нумерацію сторінок із вільним розміщенням нумерації в листі;
- файл **НЕ ПОВИНЕН** мати попередніх версій, заборони на редагування або доступу за паролем, обмеження доступу за системою Microsoft Windows Rights Management Services (RMS);¹
- **формат сторінки** – А4 (210 × 297), орієнтація сторінки – "книжна";
- поля: **слева** – 2,5 см; **справа** – 1,5 см; **сверху** – 2,5 см; **снизу** – 2,5 см; **переплет** – 0 см;
- **інтервал між рядками** – 1,3 (має бути обраний пункт "множитель");

БУДЬТЕ УВАЖНІ! Інтервал між рядками в журналі завжди є **1,0** (одинарний). Тому, розмір статті в журналі завжди менший від поданого рукопису із інтервалом **1,3**. Дивіться п.6 цих вимог та пояснення до цього.

- інтервал між абзацами "**перед**", "**после**" – 0 пт;
- відступи "**слева**", "**справа**" – 0 пт;
- відступ першої строчки – 1,27 см (допускається "1,25 см" для редактора WinWord XP/2003/2007);
- рисунки, фотографії, графіки слід **вставляти** в текст статті **як об'єкт**. Положення об'єкту – "**в тексті**";
- рисунки створені у вбудованому у WinWord редакторі рисунків слід подавати як згруповані об'єкти.
- рисунки та таблиці не повинні розривати речення в абзаці, тобто вони мають бути розташовані після того абзацу, в якому на них робиться перше посилання в тексті.

Не дозволяється:

- подання рисунків, таблиць чи інших додаткових матеріалів у вигляді окремих файлів;
- розміщення будь-якого матеріалу, що відноситься до статті, після розділу "**Література**";
- вставка об'єктів у документ у вигляді зв'язку із зовнішнім документом.

7. Для текстового матеріалу використовується теперішній час дієслів, за виключенням посилання на попередні роботи.

8. Фізичні величини повинні подаватися в одиницях системи СІ.

9. Текст рукопису має бути побудований за загальноприйнятою схемою:

- **індекс УДК** у верхньому лівому кутку листа (Times New Roman, 12 пт.);
- **ініціали та прізвища авторів** - великими літерами у верхньому правому кутку листа (Times New Roman, 12 пт.). Порядок подання: **ім'я, по-батькові, прізвище**;
- **назва організації**, де працює автор – повністю справа (Times New Roman, 8 пт.);

В статті **не потрібно** вказувати наукове звання автора(ів), а також ким працює автор(и). Не потрібно вказувати назву факультету або кафедри, де працює автор (або автори).

Назва організації – лише назва ВНЗ або установи. Якщо з назви місця роботи не зрозуміло назву міста, то назва міста має бути також вказана явно.

Наприклад:

Хмельницький національний університет (без "м. Хмельницький");

Херсонський національний технічний університет (без "м. Херсон");

але

Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків.

- *пуста строчка* (Times New Roman, 10 пт.);
- **назва статті** - великими літерами, по центру (Times New Roman, 12 пт., **жирний**). Назва статті

¹ При блокуванні доступу до документа паролем, редакція залишає за собою право не опублікувати статтю без повернення оплати.

Правила оформлення та представлення рукопису до журналу "Вісник Хмельницького національного університету"

- подається без використання вузькоспеціалізованих скорочень, крапка в кінці назви не ставиться;
- *пуста строчка (Times New Roman, 10 nm.);*
 - **анотація** об'ємом від 2 до 8 рядків машинописного тексту українською мовою (або мовою статті) на один абзац (Times New Roman, 10 пт., *курсив*); анотація повинна містити стисле формулювання змісту статті; **анотацію не потрібно розміщувати на окремому листі**;
 - *пуста строчка (Times New Roman, 10 nm.);*

Відповідно до рішення ВАК України №7-05/1 від 15.01.2003р, структура статті має бути такою:

постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
аналіз останніх досліджень чи публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор;
виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
формулювання цілей статті (постановка завдання);
виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

- **вступ** (Times New Roman, 10 пт.);
- **основний розділ** (можливий розподіл на підрозділи) (Times New Roman, 10 пт.);
- **висновки** відповідно до статті (Times New Roman, 10 пт.);
- *пуста строчка (Times New Roman, 10 nm.);*
- слово "**Література**" по центру (Times New Roman, 10 пт., **жирний**), **інші слова на кшталт "Джерела інформації" або "Перелік літератури" не допускаються**;
- *пуста строчка (Times New Roman, 10 nm.);*
- **література** (Times New Roman, 10 пт.); детальна інформація з оформлення – **п. 12**; перелік літератури є останнім в статті і його необхідно оформити відповідно до чинних вимог з оформлення літератури; рекомендована послідовність пунктів літератури – за порядком звертання у статті (приклад оформлення літератури наведені далі за текстом); список літератури розташовується одразу ж після тексту статті; один пункт літератури відповідає назві лише однієї книги (статті або ін.), **не допускається** під одним номером у переліку розміщувати дві або більше назв.

10. Для набору статті слід використовувати такі елементи:

- **назви таблиць** – Times New Roman, шрифт, 10 пт., **жирний**. Таблиця по можливості розташовується по всій ширині сторінки. Приклад:

Таблиця 4

Варіанти апретів - антипіренів

№	Найменування кремнійорганічного з'єднання
1	Тетраетоксісилан

- **підпис під рисунками** – Times New Roman, 8 пт., **жирний**. Рисунок розміщується по середині сторінки. Підпис під рисунками виду: "**Рис. {порядковий номер}. {підпис рисунка}**". Звернення до рисунку у тексті – "... показано на рис. {номер} ...". Всі написи на рисунку повинні бути **не менше 6 пт.**

Приклад:




Рис. 3. Зв'язок між А, Б та f

- **формули** розташовують по центру; нумерацію формул - по правому краю. Порядок перерахування

змінних формули – за порядком їх появи у формулі зліва направо, зверху вниз. Наприклад:

$$\varphi = N_k \frac{\cos(2 \cdot l \cdot \omega)}{\sqrt{j \cdot Q \cdot \alpha_i}}, \quad (7)$$

де φ – ... ;

N_k – ... ;

...

α_i – .

Для набору формул **використовувати вбудований у Word редактор формул**, застосовуючи:

Стилі:

Times New Roman, звичайний	- Текст (українською, російською), Функція, Числа;
Times New Roman, курсив	- Переменная;
Times New Roman, жирний	- Матрица-вектор;
Symbol	- Символ.
Symbol, курсив	- Стр. греческие, Пр. греческие.

Розміри:

Обычный - 11 пт.; Крупный индекс - 9 пт.; Мелкий индекс - 7 пт.;

Крупный символ - 16 пт.; Мелкий символ - 12 пт.

Всі символи у тексті повинні бути створені за допомогою редактора формул **починаючи з одного символу**. Не дозволяється вставка символів з інших шрифтів крім **Times New Roman, Arial, Courier/Courier New, Verdana**.

Використання символів інших шрифтів, а особливо не TrueType¹ шрифтів, може призвести до невідповідності відображення символів між авторським варіантом статті та редакційним. **В цьому випадку за точність друку статті редакція відповідальності також не несе !**

Для набору **фрагментів** тексту, у якому розташування букв повинно бути пропорційним між собою (наприклад, фрагмент програми, файл налаштування), дозволяється використання шрифтів **Courier, Courier New, Arial**. Наприклад:

```
void Error(char *message)
{
    printf("\n%s\n", message);
    exit(EXIT_FAILURE);
}
```

11. Часові проміжки (наприклад, століття), що передаються римським числами ("I", "V", "X", "L", "M") записуються латинськими великими буквами. **Не дозволяється використання інших, схожих знаків, таких як "У" (замість "V") або "1" (замість "I")**. Інтервал у кілька років записується із використанням скорочення "pp.". Наприклад: 1990-96 pp. а не 1990-96 p.p.

12. **Літературні джерела**, що цитуються, повинні бути пронумеровані відповідно з порядком звертання до них у тексті. Посилання на джерело подається у квадратних дужках, наприклад: "... відомо з [4, 5]. ..." або "... розглянуто у [4, с.203; 5, с.44] ...". Список літератури наводиться наприкінці статті відповідно до порядку

¹ Інформацію про відповідність використаного шрифту можна знайти у пункті меню **Формат/Шрифт**

звернення по тексту на мові оригіналу, відповідно до ГОСТ 7.1-84.

Не дозволяється встановлення зносок із літературними джерелами. Всі літературні джерела вказуються у розділі "Література". Не допускається посилання на літературні джерела із відсутніми будь-якими наступними елементами:

- місто друку;
- рік друку;
- видавництво;
- об'єм друку (або номери сторінок, на які посилається автор);

Приклади оформлення літературних джерел

Монографії (один, два або три автори)	Василенко М.В. Теорія коливачів: Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 1992. – 430 с. Афанасьев В.В., Василевский О.Н. Расчеты электрических цепей на программируемых микрокалькуляторах. – М.: Энергоиздат, 1992. – 190 с. Меликов А.З., Пономаренко Л.А., Рюмшин П.А. Математические модели многопоточковых систем обслуживания. – К.: Техніка, 1991. – 265 с.
Чотири автори	Основы создания гибких автоматизированных производств / Л.А. Пономаренко, Л.В. Адамович, В.Т. Музынчук, А.Е. Гридасов; Под ред. В.В. Тимофеева. – К.: Техніка, 1986. – 144 с.
П'ять та більше авторів	Системный анализ инфраструктуры как элемент народного хозяйства / Белоусова П.И., Вишняк Е.И., Левит В.Ю. и др. – М.: Экономика, 1981. – 62 с.
Колективний автор	Составление библиографического описания: Краткие правила / Междувед. каталогизац. комис. при Гос. Б-ке СССР им. В.И. Ленина. – 2-е изд., доп. – М.: Изд-во «Кн. палата», 1991. – 224 с.
Перекладні видання	Гроссе Э. Химия для любознательных / Э. Гроссе, Х. Вайсмангель; Пер. с нем. – М.: Химия, 1980. – 392 с.
Стандарти	ГОСТ 7.1–84. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления. – Взамен ГОСТ 7.1–76; Введ. 01.01.86. – М.: Изд-во стандартов, 1984. – 78 с.
Збірки наукових праць	Обчислювальна і прикладна математика: Зб. наук. пр. – К.: Либідь, 1993. – 99 с.
Словники	Библиотечное дело: Терминологический словарь / Сост. И.М. Суслова, Л.И. Уланова. – 2-е изд. – М.: Книга, 1986. – 224 с.
Депоновані наукові праці	Системы ситуационного приоритетного управления с ориентацией / Демченко М.Б., Пономаренко Л.А., Боровик В.Н.; Киев. Ин-т автоматизации. – К., 1995. – 19 с. – Рус. – Деп. в ГНТБ Украины 16.02.95; № 362 – Ук95. Пономаренко Л.А. Алгоритмы управления в неполнодоступных марковских сетях со сложными механизмами обслуживания и очередями / Пономаренко Л.А., Медиков А.З. / Ред. журн. Автоматика и вычислительная техника. – Рига, 1989. – 11 с. – Деп. в ВИНТИ 8.12.89; № 7305–В89.
Складові частини книги	Пономаренко Л.А. Организующая система // Автоматизация технологических процессов в прокатном производстве. – М.: Металлургия, 1979. – С. 141-148.
Складові частини збірника	Пономаренко Л.А. Структура системы прерывания с ситуационными приоритетами в АСУТП станов горячей прокатки // Разработка автоматизированных систем управления технологическими процессами. – Тбилиси: Сабчота Сакартвело, 1976. – С. 3-16.
Складові частини журналу	Меликов А.З. Оптимизация цифровой сети интегрального обслуживания с конечным числом пользователей и блокировками / Меликов А.З., Пономаренко Л.А. // Автоматика и телемеханика. – 1992. – № 6. – С. 34-38. Пономаренко Л.А., Медиков А.З. Ситуационное управление многоканальной системой с переменной структурой обслуживания неоднородного потока // Изв. АН Азерб. Респ. Сер. Физ.-техн. и мат. наук. – 1986. – Т. 7, № 6. – С. 79-83.

Приклади оформлення літературних джерел

- Складові частини
енциклопедії Долматовский Ю.А. Электромобиль // ВСЭ. – 3-е изд. – М., 1988. – Т. 30. – С. 72.
- Тези доповідей Пономаренко Л.А., Жучкова И.В. Оптимальное назначение приоритетов при организации доступа в локальных вычислительных сетях АСУТП // Труды Междунар. конф «Локальные вычислительные сети» (ЛОКСЕТЬ 88). – Том 1. – Рига: ИЭВТ АН Латвии. – 1988. – С. 149-153.
- Дисертації Melikov A.Z., Ponomarenko L.A., In the approach to optimal control of queuing system with multiple classes of customers // Proc. International Conf. On Syst. Sci. XII. – Wrocław (Poland). – 1995. – P. 507-515
Луус Р.А. Исследование оборудования с пневмовакуумным приводом для захвата, перемещения и фиксации при обработке пористых и легкоповреждаемых строительных изделий: Дис. ... канд. техн. наук: 05.05.04. – М., 1982. – 212 с.
- Автореферати дисертацій Поликарпов В.С. Философский анализ роли символов в научном познании: Автореф. дис. ... д-ра филос. наук: 09.00.08 / Моск. гос. пед. Ин-т. – М., 1985. – 35 с.
- Препринти Пономаренко Л.А., Буадзе В.В. Математические модели и алгоритмы сбора и обработки информации в АСУТП непрерывных станов горячей прокатки. – К.: 1976. – 37 с. (Препр. / АП Украины, Ин-т кибернетики: 76–76).
- Звіт про науково–
дослідну роботу Проведение испытаний и исследований теплотехнических свойств камер КХС–2–12–ВЗ и КХС–2–12–КЗЮ: Отчет о НИР (промежуточн.) / Всесоюзн. заочн. Ин-т пищ. Пром-ти. – ОЦО 102ТЭ; № ГР 800571; Инв. № В 119692. – М., 1981. – 90 с.
- Авторські свідоцтва А. с. 1007970 СССР, МКИ В 25 J 15/00. Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов / В.С. Батулин, В.Г. Кемайкин (СССР). – № 330585/25; Заявлено 23.11.81; Опубл. 30.08.83, Бюл. № 12. – 2 с.
А. с. № 1626362. Украина. Линейный импульсный модулятор / В.Г. Петров (Украина). – 4 с.: ил.; Опубл. 30.03.93, Бюл. № 13.

Норми

Нормы технологического проектирования угольных и сланцевых шахт. Разд «Главный участковый водоотлив»: ВНТП 24-81 / Минуглепром СССР: Введ. 01.01.82 Взамен разд. 37.00 ОН и НТП изд. 1973 г. – М., 1981. – 25 с.: ил.; 20 см. – Загл. обл.: Нормы технологического проектирования угольных и сланцевых шахт, разрезов и оф. – 80 к., 170 экз.

Патентні документи

А. с. 1007970 СССР. МКИ³ В 25 J 15/00. Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). – № 33.60585/25-08; Заяв. 23.11.81; Опубл. 30.03.83, Бюл. № 12. – 2 с.:ил.

Пат. 1007559 СССР, МКИ³ F 02 М 35/10. Впускной трубопровод для двигателя внутреннего сгорания / М. Урбинати, А. Маннини (Италия); Центро Ричеркс Фиат С. п. А. (Италия). – № 2782807/25-06; Заяв. 25.06.79; Опубл. 23.03.83, Бюл. № 11; Приоритет 26.06.78, № 68493 А/73 (Италия). – 5 с.: ил. УДК 621.43-225.12 (088.8).

Заявка 0006629 EP, МКИ³ В 42 С 1/12. Verfahren zur Herstellung jenes mit einen Kalendertasche versehenen Kalenders, insbesondere Wandkalenders, sowie Vorrichtung zur Herstellung des Kalenders / Lapp-Emden, Helmut (ФРГ). – № 79102181.9; Заяв. 29.06.79; Опубл. 01.09.82; Приоритет 01.07.78; № 2829177 (ФРГ). – 8 с., 3 л. ил.

Типовий проект

Однотомне видання

Прокладка осветительного шинпровода серии ШОС67 на 25 А. Шифр А 132: Утв. и введ. в действие ГПИ Тяжпромэлектропроект им. Ф.Б. Якубовского с 09.11.76 / Разраб. ГПИ Тяжпромэлектропроект им. Ф.Б. Якубовского и др.– М.:ЦИТП,1978. – 52 с. – (Детали и узлы пром. Электротехн. установок: Сер. 4.407-215). На тит. л. также: Главэлектромонтаж, Минмонтажспецстрой СССР.

Багатотомні видання

Градири с вентиляторами 1ВГ50 пленочные, капельные и брызгальные с секциями площадью 64 кв. м со стальным каркасом: Типовой проект 901-6-29: Утв. и введ. в действие Госстроем СССР 04.06.71 / Разраб. Союзводоканалпроект и др. – М.:ЦИТП, 1977. – На тит. л. также: Промстройпроект, ЦНИИ Проектстальконструкция.

Альбом 7: Задание заводу-изготовителю на щит станций управления ЩСУ и щит управления и сигнализации ЩУС. – 1977. – 12 л.

Альбом 8: Сметы. – 1977. – 9 л.

Альбом 9: Подъемно-транспортное оборудование. – 1977. – 10 л.: ил.

Промисловий каталог

Центробежные герметичные электронасосы типа ЦГ 6-го конструктивного исполнения: ОКП 36 3113: Рек. к сер. пр-ву / Центр, ин-т НТИ и техн.-экон. исслед. по хим. и нефт. машиностроению (ЦИНТИхимнефтемаш). – Разраб. ПО „Молдавгидромаш“. – М., 1981. – 3 с.; 28 см. – 4 к., 4310 экз. СССР.

13. Журнал "Вісник Хмельницького національного університету" **виконує друк статті** лише після її попереднього корегування та **лише за умови наявності електронної версії рукопису**.

14. До тексту статті без узгодження з автором **можуть бути внесені редакційні правки**. Якщо кількість помилок **більше 9** на одну сторінку, стаття може бути повернена на виправлення автору (авторами).

15. Автор (автори) може бути ознайомлений з коректурою статті. Зміна верстки автором, за виключенням виправлення помилок, не допускається. Виправлену та підписану коректуру слід повернути до редакції на протязі двох днів після її отримання.

16. Рішення про можливість публікації статті приймає редколегія.

17. **Робота, що не відповідає вищезазначеним вимогам, буде повернена секретарем редколегії.**

18. Редакція залишає за собою право прийняття статті, що не відповідає **частині** вимог – за умови **попередньої домовленості** із редакцією.

Важлива інформація!

19. Ці вимоги з оформлення рукопису набувають чинності **через 28 днів** після їх опублікування на сайті журналу (дата опублікування вказана у нижньому колонтитулі цих вимог).

20. Редакція журналу залишає за собою право на розповсюдження у електронній або паперовій формах журналу "Вісник Хмельницького національного університету", "Вісник технологічного університету Поділля" цілком або лише окремих статей, що вже опубліковані у ньому, без повідомлення авторів про ці дії авторів статей із збереженням їх авторських прав згідно до Законів України "Про інформацію" № 2657-12 (редакція від 09.06.2004 р.) та "Про науково-технічну інформацію" № 3322-12 (редакція від 06.01.2004 р.).

21. Для користувачів редактора Microsoft® Word for Windows® 2007.

Редакція залишає за собою право **НЕ ПРИЙМАТИ** статті у форматі **Word 2007 document (*.docx, *.doc)** (ZIP-ed native XML document) або **Word 2007 Macro-enabled document (*.docm, *.doc)**, або такі статті будуть **РОЗМІЩЕНІ ІЗ СУТТЄВОЮ ЗАТРИМКОЮ** у друці (детальну інформацію з цього питання дивіться за internet-адресою <http://visnikup.narod.ru/help/>).

Редакція журналу

“Вісник Хмельницького національного університету”

залишає за собою право змінювати та вносити уточнення

в “Правила оформлення та представлення рукопису”

без попереднього повідомлення



Україна, 29016,
м. Хмельницький,
вул. Інститутська, 11,
Хмельницький національний університет,
редакція журналу
“Вісник Хмельницького національного
університету”



(8-03822) 2-51-08

(понеділок – п’ятниця, з 10⁰⁰ до 16⁰⁰)



patent_1@beta.tup.km.ua

vagvestnik@rambler.ru

<http://visniktup.narod.ru/>

<http://vestnik.ho.com.ua/>

http://library.tup.km.ua/visnyk_tup.htm



з питань роботи сайту “visniktup.narod.ru” та “vestnik.ho.com.ua” звертатись



kostyakst@smtp.ru

visniktup@narod.ru

Увага! Технічна служба підтримки сайтів не має відношення до друку журналів

Матеріали, розміщені на сайті “visniktup.narod.ru” та “vestnik.ho.com.ua” (далі за текстом “сайти журналу”), є частковою власністю редакції журналу “Вісник Хмельницького національного університету”. Забороняється передрукування повністю або частково будь-яких матеріалів, що розміщені на сайтах журналу без письмових згод адміністрації сайту та редакції журналу.

Інформація на сайтах журналу є офіційною інформацією редакції журналу “Вісник Хмельницького національного університету”, але статус представленої інформації може бути змінено без попереднього узгодження між сторонами.

Адміністрація сайтів журналу залишає за собою одноосібне право змінювати зміст, тематику, або терміни роботи сайтів “visniktup.narod.ru” та/або “vestnik.ho.com.ua” частково або в цілому без повідомлення користувачів сайту або інших зацікавлених осіб.

© visniktup.narod.ru, 2003-2007

© vestnik.ho.com.ua, 2005-2007

© Редакція журналу “Вісник технологічного університету Поділля”

(Технологічний університет Поділля, м. Хмельницький), 1996-2002

© Редакція журналу “Вісник технологічного університету Поділля”

(Хмельницький державний університет), 2003

© Редакція журналу “Вісник технологічного університету Поділля”

(Хмельницький національний університет), 2004-2005

© Редакція журналу “Вісник Хмельницького національного університету”

(Хмельницький національний університет), 2005-2007

Додаткова інформація

Приклади оформлення експертного висновку, анотації та експертних висновків,
а також шаблон статті

<http://visniktup.narod.ru/support/>

Остання версія правил оформлення рукопису та банківські реквізити для оплати за друк

<http://visniktup.narod.ru/rules/>

Змісти журналів у форматі HTML

<http://visniktup.narod.ru/zmisthtm/>

Пошук статей, авторів та матеріалів на сайті,
програма пошуку статей за автором, напрямком, ключовими словами у назві

<http://visniktup.narod.ru/jrup/>

Питання , що часто виникають, та відповіді на них

<http://visniktup.narod.ru/help/>

Приклади готових журналів

<http://visniktup.narod.ru/download/>

УДК 330

М.А. ЙОХНА

Технологічний університет Поділля, м. Хмельницький

ТЕОРІЯ СУСПІЛЬНОГО ВИБОРУ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ВИСНОВКИ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ У ПРОЦЕСІ ІНСТИТУЦІЙНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПЕРЕХІДНОЇ ЕКОНОМІКИ

Дана загальна характеристика неінституціональної теорії суспільного вибору. Обґрунтована актуальність використання методів і підходів, розроблених у напрямках використання даної теорії в процесі вирішення проблем перехідного періоду в Україні, а саме: створення демократичних систем та процедур подолання вад представницької демократії, обмеження експансії груп з особливими інтересами, уникнення випадків "провалу держави" та інших.

Ідея аналізу політики як процесу обміну вперше була сформульована шведом К. Вікселем ще у 1896 р. у дисертації "Дослідження з теорії фінансів". Але в самостійний напрямок економічної науки – теорію суспільного вибору (public choice theory) – вона розвинулася лише у 50-60 рр. ХХ століття. Значний внесок у розробку основ теорії здійснили К. Ероу, Г. Талок, Д. Мюлер, У. Нісканен, М. Олсон та інші відомі економісти.

....

в Україні досягає її вершин, хто часто нехтує всіма моральними принципами, через голови і по головах крокує до своєї мети" [13]. За таких умов згадані недоліки теорії суспільного вибору відходять на другий план, а в деяких випадках навіть перетворюються на переваги. У певних аспектах ця теорія виявляється більш адекватною політичним і економічним умовам тих країн, що перебувають у перехідному стані, ніж тих, які мають розвинену демократію і економіку. Це є ще одним аргументом на користь її використання при вирішенні зазначених вище проблем системної та інституційної трансформації в Україні.

Література

1. Бьюкенен Дж. Конституция экономической политики // Вопросы экономики. – 1994.- №6.- С.108.
2. Arrow K.J. Social Choice and Individual Values. N.Y., 1951. – Rev. ed. 1963.

....